



BIOSOL[®]

Káliszappan

NÖVÉNYÁPOLÓ SZER

gomba- és rovarölő szerek tapadásfokozására, valamint az élő károsítók (pl. levéltetvek, atkák, levélbolhák) fizikai távoltartására

EMULZIÓKÉPZŐ KONCENTRÁTUM

Hatóanyag tartalom: káliszappan 30 % (m/m)

Forgalmazási kategória: III

Gyártási idő, szám:

lásd a csomagoláson (év/hónap/nap)

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette.

Nettó tartalom:

5 liter

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Engedély száma:

04.2/2780-2/2012 NÉBIH



CORAX-BIONER BIOTECHNOLÓGIAI ZRT.

1119 Budapest, Étele út 57.

www.corax-bioner.hu

A készítmény felhasználására vonatkozó előírások:

Felhasználható szántóföldi kultúrákban, zöldségnövényekben, gyümölcs-kultúrákban és dísnövényekben.

Kultúra	Felhasználási mód	A kezelések maximális száma	A kezelések közötti min. időtartam	Kijuttatási konc. (%)	Víz (l/ha)	Az utolsó kezelés fenesztádia
álmalmesetű alma, kábe, bir, napolya, csontfűz (cseresznye, meggy, kajszi, cseresznye, őszibarack, alma), csiőfű és északos lemosó gombaerre	növényvédő szerrel együtt kijuttatva	a felhasznált növényvédő szer engedélykijuttatási összhangban	a felhasznált növényvédő szer engedélykijuttatási összhangban	0,5-1,0	a felhasznált növényvédő szer engedélykijuttatási összhangban	a felhasznált növényvédő szer engedélykijuttatási összhangban
	önmagában kijuttatva	nincs korlátozás	nincs korlátozás	1,0-2,5	külsőtől függően csapadékmentesség	nincs korlátozás

A készítmény gomba- és rovarölő szerek tapadásfokozására használható. A készítmény 1-2,5%-os töménységben önállóan alkalmazva az élő károsítók (pl. **levéltetvek, atkák, levélbolhák**) fizikai távolartására és eltávolítására használható.

Növényvédő szerrel együtt használva házi kerti felhasználás esetén a készítmény kijuttatása 0,5-1%-os (0,05-0,1 liter készítmény / 10 liter víz) koncentrációban javasolt.

Önmagában használva házi kerti felhasználás esetén a készítmény kijuttatása 1,0-2,5%-os (0,1-0,25 liter készítmény / 10 liter víz) koncentrációban javasolt.

Alkalmazása során a (főleg viaszréteggel borított) növények felületén a permetcseppek jobban szétterülnek. A kijuttatás előtt fitotoxicitási próba végzése javasolt.

Alkalmazás előtt célszerű előzetes keverhetőségi próbát végezni. Figyelembe kell venni, hogy számos készítmény önmagában is tartalmaz tapadásfokozó komponst, ezért ismételt adagolása felesleges.

Légi kijuttatás: Önmagában nem engedélyezett, növényvédő szerrel együtt kijuttatva a felhasznált készítmény engedélykijuttatási összhangban.

Gyártói ajánlás:

Az elkészült permetlevet célszerű a kora reggeli órákban, vagy naplemente előtt kipróbálni. Ha más készítménnyel együtt – mint tapadásfokozó adalékot – használjuk, mindig a szigorú előírások a mérvadók.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újraterhelésére tilos!

CSEBER Non-profit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> Tel.: +36 1 340 4888

A készítmény eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, 5 °C feletti hőmérsékleten, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.



Előkészítőknél és felhasználóknál:

A készítmény emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség: mérsékelt kockázatos

Tűzveszélyesség besorolás: nem jelölésköteles

A készítmény p.o.LD50 értéke (patkányon): >5000 mg/kg/tkg

- H315 Bőrirritáló hatású.
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- P102 Gyermkektől elzárva tartandó.
- P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
- P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
- PS01 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként való szállítás szükséges.
- SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!
- SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyepr) biztonsági övezetet!
- SPe 8 Méhekre veszélyes!
Virágzó kultúrákban a méhek nap aktív gyűjtési időszakai idején nem alkalmazható!

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap, illetve a felhasznált készítményre vonatkozó előírás szerint;

Ételmezés - egészségügyi várakozási idő:

Kultúra	várakozási idő
szántóföldi kultúrák, zöldségvények, gyümölcskultúrák, dísnövények	előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás, ill. a felhasznált készítményre vonatkozó előírás szerint

Munkaegészségügyi övrendszárlások: egyéni védőfelszerelés – **előkészítőknél** védőkesztyű, **kijuttatóknál** védőkesztyű, védőszemüveg/arcvédő, illetve a felhasznált készítményre vonatkozó előírás szerint.

Elősegélynyújtás, terápia: Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögtetni. Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell öblögtetni, egy-két pohár vizet inni.

Ellenanyag: specifikus antitoxina nincs, ill. a felhasznált készítményre vonatkozó előírás szerint.

Mérgeszkor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06-80-201-199