

BIOSOL®

Kálishappan

NÖVÉNYÁPOLÓ SZER

(növényvédő szernek nem minősülő készítmény)

EMULZIÓKÉPZŐ KONCENTRÁTUM (EC)

Hatóanyag tartalom: kálishappan 30 % (m/m)

Forgalmazási kategória: III

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

Gyártási idő, szám: lásd a csomagoláson (év/hónap/nap)
Nettó tartalom: 20 liter
Eltarthatóság: Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.
Engedély száma: 6300/2122-1/2022. NÉBIH

Gyártói ajánlás:
Az elkészült permetetvet célszerű a kora reggeli órákban, vagy naplemente előtt kipermetezni. Ha más készítményekkel együtt – mint tapadásfokozó adalékot – használjuk, mindig a szigorúbb előírások a mérvadóak.



Az engedélykiirat tulajdonosa,
a növényvédő szer gyártója és forgalmazója:
CORAX-BIONER BIOTECHNOLÓGIAI ZRT.
2040 Budaörs, Gyár utca 2. Tel: (+36 1) 209-0853
www.corax-bioner.hu

A készítmény felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Felhasználási terület	A kezelések évenkénti maximális száma	A kezelések közötti min. időtartam (nap)	Dózis (%)	Víz (l/ha)	A kezelés ideje
Szántóföldi kultúrák, zöldségnövények, gyümölcskultúrák, dísnövények, közterületi díszfák és díscserjék	tapadásfokozás	nincs korlátozás	nincs korlátozás	0,5–1,0 %	a felhasznált növényvédő szer engedély- okirátával összhangban	a felhasznált növényvédő szer engedélyokirátával összhangban
	károsítók fizikai távoltartására	nincs korlátozás	nincs korlátozás	1,0–2,5 %	kultúrától független cseppenyésig	nincs korlátozás

A készítmény gomba- és rovarölő szerek tapadásfokozására használható. Alkalmazása során a (főleg viaszréteggel borított) növények felületén a permetcseppek jobban szétterülnek. A kijuttatás előtt fitotoxicitási próba végzése javasolt. Alkalmazás előtt célszerű előzetes keverhetőségi próbát végezni. Figyelembe kell venni, hogy számos készítmény önmagában is tartalmaz tapadásfokozó komponenst, ezért ismételt adagolása felesleges. A készítmény 1–2,5%-os töménységben önállóan alkalmazva az élő károsítók (pl. levéltetvek, atkák, levélbólgák) fizikai távoltartására használható. Növényvédő szerrel együtt használva házi kerti felhasználás esetén a készítmény kijuttatása 0,5–1%-os (0,05–0,1 liter készítmény/10 liter víz) koncentrációban javasolt. Önmagában használva házi kerti felhasználás esetén a készítmény kijuttatása 1,0–2,5%-os (0,1–0,25 liter készítmény/10 liter víz) koncentrációban javasolt.

Kisebb jelentőségű felhasználások:

Kultúra	Felhasználási terület	Dózis (%)	Permetlé (l/ha)
közterületi díszfák és díscserjék	tapadásfokozás	növényvédő szerrel együtt kijuttatva 0,5–1,0 %	600 – 1500 l
	károsítók fizikai távoltartására	1,5–2,5 %	

A növényápoló szer a **közterületen lévő díszfákat és díscserjéket** károsító rovar- és atkafajok (levéltetvek, pajzstetvek, levélbólgák, poloskák, atkák, aknázómolyok) fizikai távoltartására használható.

A permetező szert a levéltetvek megjelenésekor, az első levéltetű kolóniák kialakulásakor javasolt kijuttatni.

Pajzstetű-, levélbólgá-, poloska- és atkafajok esetében a szert a fiatal lárvák megjelenésekor javasolt kijuttatni.

Az aknázómolyok elleni kezeléseket az imágórajzás kezdetén kell elkezdeni.

A kijuttatáshoz szükséges vízmennyiséget a növényállománytól, a kezelendő felület nagyságától és az alkalmazott növényvédelmi gép típusától függően kell megválasztani.

Egy tenyészidőszakban általában 3–4 alkalommal javasolt kipermetezni.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:

A készítmény p.o.LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttq

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelöléskötelek

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelöléskötelek

Méhveszélyesség: mérsékelt kockázatos

H315	Bőrirritáló hatású.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően alaposan kezet kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemossák bő vízzel.
P305 + P351 + P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges. A kiürült csomagolóeszköz települési hulladékként kezelhető.
SP 1	A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!
Spe 3	A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezetenlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyp) biztonsági övezetet!
Spe 8	Méhekre veszélyes! Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható!

Egyéb környezetvédelmi előírások: Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Munkaegészségügyi óvrendszabályok: Egyéni védőfelszerelés: *előkészítőknek* védőkesztyű és munkaruha (hosszú szárú nadrág, hosszú ujjú felső, zárt cipő), *kijuttatóknak* védőkesztyű és munkaruha (hosszú szárú nadrág, hosszú ujjú felső, zárt cipő).

Ellenőrzésmunkák: *Mérgezősok, allergiás megbetegedés esetén*, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. *Bőrről való érintkezés esetén* a bőrt bő vízzel, szappannal kell tisztítani. *Szembe jutás esetén* a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15–20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. **TILOS** hánytatni!

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antitóruma nincs.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Ételmezés - egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.

Mérgezősok, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöl száma: 06-80-201-199

A kiürült és tisztított csomagolóeszköz újrafelhasználása tilos!
CSEBER Non-profit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> címen
Tel.: +36 1 340 4888

UFI: 4300-00EW-J00Q-HVMX



Figyelem