

KÖRNYEZETBARÁT KERTGONDOZÁS

corax - bioner
biotechnológia

VEKTAFID®
A/E

Rovarölő aerosol
hígíthatlan formában kijuttatott folyadék (AL)

Hatóanyag tartalom: paraffinolaj
tisztá hatóanyag részaránya 8,3 g/kg (0,83 m/m%)

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette.
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében
be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Forgalmazási kategória: III

Engedély tulajdonosa, gyártja, kizsereli és forgalomba hozza:
CORAX-BIONER BIOTECHNOLÓGIAI ZRT.
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
www.corax-bioner.hu



A készítmény emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásnak előírásai:
Víz szervezetekre való veszélyessége: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyesség besorolás: nem jelölésköteles
A készítmény p.a.LD₅₀ értéke (paarkányon): > 5000 mg/ttkg

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az növényvédők belső védőburkolatban történő felhasználás tilos, külső védőburkolatban és a hidrogén-peroxid-oxidvegyesekkel közösen használható. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap;
Ételmezés - egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti felhasználás esetén korlátozott nincs. Munkaegészségügyi óvintézkedések: felhajtás után: védőeszköz, védőszemüveg, védőkesztyű, védőcipő, védőruházat. Zárt térben (üvegháztan) végeztet felhasználáskor - fentiek mellett - FFA IPZS, szűrőeszköz szükséges.
Ellátás: Meg kell akadályozni a szer szembe, szájba kerülését, belégzését, lenyelését.
Elősegélynyújtás: terápia: Mergeszkiz, vagy annak gyengéjének a munkát azonnal félre kell szüntetni, majd helyezni elősegélynyújtás után (lásd: árványorvos) mérgezési orvos, intézeti ellátást kell biztosítani. Túrejt - meggyógyító kezelést. Ellenanyag: specifikus antidotuma nincs.
A növények kezelését zárt termeszérvetéseken csak szabad csak szabad téren történhet.
Mergeszkiz, vagy annak gyengéjének az Égéssegélyügyi Tisztosítási Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zsidó száma: 06 80 201 199

P102

P270

P301+P310

P331

P405

P501

SP 1

SPe 3

Gyermekektől elzárva tartandó.

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

LENYELÉS ESETÉN:

azonnal FORGALOMI TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/onvoshoz.

TL05: hánytatni.

Előírás tartandó.

A tartalom/edény elhelyezése hulladéként: veszélyes hulladékként kell kezelni.

A tartalom/edény elhelyezése hulladéként: veszélyes hulladékként kell kezelni.

A tartalom/edény elhelyezése hulladéként: veszélyes hulladékként kell kezelni.

A tartalom/edény elhelyezése hulladéként: veszélyes hulladékként kell kezelni.

A tartalom/edény elhelyezése hulladéként: veszélyes hulladékként kell kezelni.

A tartalom/edény elhelyezése hulladéként: veszélyes hulladékként kell kezelni.

A tartalom/edény elhelyezése hulladéként: veszélyes hulladékként kell kezelni.

A tartalom/edény elhelyezése hulladéként: veszélyes hulladékként kell kezelni.

A KÉSZÍTMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Szabadföldi és üvegház dísznövények és szobanövények pajzstetű és levéltetű kártevői ellen 1,0 %-os koncentrációban. A készítményt a pajzstetű fajok lárvakétségei és a levéltetvek betelepítések előzetes kipróbálásával, a kezeléseket 4-5 nap múlva javasolt megismételni. A készítmény viszkozitás és telítettségű ellen maximum 60 %-os biológiai hatékonyságú, ezért a kezeléseket minden esetben javasolt térfelületi megismétléssel.

A szer ellenőrzött nem volt fitotoxikus: *Codenum variegatum*, *Ficus lyrata*, *Ficus benjamina*, *Cissus rhombifolia*, *Coleus blumeana*, *Cordyline spp.*, *Cycas*, *Asplenium nidus*, *Diffenbachia spp.*, *Schefflera*, *Dracaena fragrans*, *Fatsyhedera lizei*, *Scindapsus spp.*, *Hedera spp.*, *Monstera spp.*, *Aglaonema spp.* dísznövényeken.

Nephrolepis fajokon levéltetű-perzselést okoz.

Más dísznövény fajok kezelése esetén előzetes fitotoxicitási vizsgálatot követően javasolt próbapertetéses szűkegység. Szobanövények kezelését nyitott térben kell elvégezni.

Gyártói figyelmeztetés:

A szer felhasználásakor (megfolyás, szeszélyesség) nem javasolt napozás szőnyeg, 24 °C hőmérsékleten permetezés felfüggesztését (perzselés, levelehullás) okozhat!

Használat előtt felvázandó!

A porlasztófejjel felszerelt palackot fordítsuk a levelelfelület irányába, attól 20-30 cm távolságra tartva permetezzük be a kezelendő növény felületét. Célszerű megelőző módon használni, hetente egyszer a reggeli vagy késő délutáni órákban. A szer alkalmazása csökkenti a növény vízszorodóképességét.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

CSEBER Non-profit Kft. növényvédőszeri szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyének listája megtalálható a <http://www.cseber.hu/gyh.php>

A készítmény eltarthatósága: Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, szigorúan fagymentes helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

Engedély száma: 49182/2000FVM
Gyártási idő, szám: lásd a csomagoláson (év/hónap/nap)
Nettó tartalom: 0,5 l

UFI: 4M00-10K9-D00P-GX4A

